



# Równomiernie ułożone tkaniny

## Dekoracja wnętrza i funkcjonalność

**EASYFOLD**  
DO WSZYSTKICH  
SYSTEMÓW SZYN  
ZASŁONOWYCH  
FOREST

## FOREST EASYFOLD SYSTEM

EasySNAP  
taśma z napami  
na szynie DS



EasyFLEX  
taśma z haczykami na szynie DS

## EASYFOLD

SYSTEM FOREST EASYFOLD  
ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY  
JAKO DODATEK DO SZYN FOREST.  
GŁÓWNYM ZAŁOŻENIEM  
BYŁO UZYSKANIE MOŻLIWOŚCI  
ŁATWEGO ZAWIESZANIA  
RÓWNOMIERNIE UŁOŻONYCH ZASŁON

SYSTEM EASYFOLD  
JEST IDEALNYM ROZWIĄZANIEM  
NIE TYLKO DLA TRADYCYJNYCH  
OKIEN W DOMACH I REZYDENCJACH  
ALE TAKŻE DLA HOTELOWYCH POKOI,  
RECEPCJI I RESTAURACJI

EASYFOLD - MOŻE BYĆ STOSOWANY  
W SZYNACH ZASŁONOWYCH  
OBSŁUGIWANYCH MANUALNIE,  
STEROWANYCH SZNURKOWO  
I Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

GÓRNE WYKOŃCZENIE FIRAN LUB ZASŁON  
W POŁĄCZENIU Z ODPOWIEDNIĄ TKANINĄ  
BĘDZIE PRZYCIĄGAŁO UWAGĘ I POPRAWIAŁO  
WYGLĄD KAŻDEGO POMIESZCZENIA.

# Stwórz nowoczesny i wyjątkowy wzór upięcia dla twoich zasłon





System Easyfold  
zaprojektowano  
w taki sposób by  
**ułożenie fałd tkaniny**  
powstało natychmiast po upięciu

zaprojektowana dla systemu FES  
szyna DS-XL



## CO POWODUJE ŻE NASZ SYSTEM EASYFOLD JEST TAKI WYJĄTKOWY?


- » Efekt głębokich fałd na tkaninach jest widoczny, niezależnie od tego czy tkaniny są odsłonięte czy zasłonięte.
- » System zaprojektowano w taki sposób by ułożenie w formie fali powstało natychmiast po upięciu tkaniny.
- » Prosty sposób zawieszania wpływa na łatwość i szybkość obsługi.
- » Górne wykończenie taśmą Easyfold powoduje, że tkanina zajmuje mniej miejsca niż wykończona taśmą marszczącą.
- » Sznurek łączący suwaki jest zupełnie niewidoczny gdy tkaniny są zasłonięte.
- » Suwaki mogą być łatwo wysunięte z podstawy dzięki temu skraca się czas pracy na drabinie.
- » W zależności od wybranego marszczenia użycie Easyfold może być nawet bardziej ekonomiczne niż tradycyjnej taśmy (do 33% w porównaniu do taśmy ołówkowej).
- » System może być stosowany także z szynami giętymi w poziomie.

## JAK DZIAŁA SYSTEM EASYFOLD W PRAKTYCE?

- » System jest dostępny w dwóch wariantach:
  - EasySNAP z metalowymi napami** o ustalonym rozstawie, które są zapinane na suwakach dwustronnych EasySNAP
  - EasyFLEX z kieszonkami do umieszczenia obrotowych haczyków**, pozwala na dowolne rozmieszczanie haczyków w taśmie upinanej na suwakach EasyFOLD.
- » Specjalnie zaprojektowane suwaki do mocowania haczyków obrotowych są połączone ze sobą.
- » Dzięki połączeniu suwaków sznurkiem firany lub zasłony zawsze będą układać się w formie fali. Nawet gdy tkaniny są odsłonięte ich wygląd sprawi wrażenie starannie przygotowanego.
- » W zależności od typu tkaniny wprasowywane taśmy do podklejania tkanin mogą być stosowane razem z taśmą EasyFLEX dla uzyskania efektownego wyglądu dekoracji.
- » Taśma transparentna z kieszonkami EasyFLEX pozwala na tworzenie bardzo zróżnicowanego raportu marszczenia od 150% do 350%!
- » Taśma EasySNAP jest dostępna w kolorach: białym i czarnym oraz w wersji transparentnej o rozstawie nap 10 cm i 15 cm tworzącym marszczenie 180%, 200%, 270% i 300%.
- » Obydwie taśmy można stosować na wszystkich szynach zasłonowych Forest.

## ILOŚCI SUWAKÓW I TAŚM EASYFOLD

	1 metr	2 metry	3 metry	4 metry	5 metry	6 metry	7 metry
	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość
<b>60%</b> EASYSNAP / EASYFLEX SUWAKI 60%, ROZSTAW SUWAKÓW 8 cm	16 suwaków	28 suwaków	40 suwaków	52 suwaki	66 suwaków	78 suwaków	90 suwaków
Taśma EasyFLEX głębokość fali 10 cm Taśma EasySNAP zwykła	160 cm	280 cm	400 cm	520 cm	660 cm	780 cm	900 cm
Taśma EasyFLEX głębokość fali 15 cm Taśma EasySNAP XL	240 cm	420 cm	600 cm	780 cm	990 cm	1170 cm	1350 cm
Taśma EasyFLEX głębokość fali 20 cm	320 cm	560 cm	800 cm	1040 cm	1320 cm	1560 cm	1800 cm
Tkanina w pozycji odsłoniętej zajmuje:	23 cm	40 cm	56 cm	74 cm	93 cm	110 cm	127 cm
<b>80%</b> EASYSNAP / EASYFLEX SUWAKI 80%, ROZSTAW SUWAKÓW 6 cm	20 suwaków	36 suwaków	52 suwaki	70 suwaków	86 suwaków	102 suwaki	120 suwaków
Taśma EasyFLEX głębokość fali 10 cm Taśma EasySNAP zwykła	200 cm	360 cm	520 cm	700 cm	860 cm	1020 cm	1200 cm
Taśma EasyFLEX głębokość fali 15 cm Taśma EasySNAP XL	300 cm	540 cm	780 cm	1050 cm	1290 cm	1530 cm	1800 cm
Taśma EasyFLEX głębokość fali 20 cm	400 cm	720 cm	1040 cm	1400 cm	1720 cm	2040 cm	2400 cm
Tkanina w pozycji odsłoniętej zajmuje:	26 cm	51 cm	75 cm	100 cm	122 cm	144 cm	168 cm
<b>100%</b> EASYSNAP / EASYFLEX SUWAKI 100%, ROZSTAW SUWAKÓW 5,4 cm	22 suwaki	40 suwaków	58 suwaków	78 suwaków	96 suwaków	114 suwaków	132 suwaki
Taśma EasyFLEX głębokość fali 10 cm Taśma EasySNAP zwykła	220 cm	400 cm	580 cm	780 cm	960 cm	1140 cm	1320 cm
Taśma EasyFLEX głębokość fali 15 cm Taśma EasySNAP XL	330 cm	600 cm	870 cm	1170 cm	1440 cm	1710 cm	1980 cm
Taśma EasyFLEX głębokość fali 20 cm	440 cm	800 cm	1160 cm	1560 cm	1920 cm	2280 cm	2640 cm
Tkanina w pozycji odsłoniętej zajmuje:	30 cm	57 cm	82 cm	110 cm	136 cm	162 cm	186 cm



**60%** = 8,0 cm pomiędzy suwakami  
**80%** = 6,0 cm pomiędzy suwakami  
**100%** = 5,4 cm pomiędzy suwakami



Głębokość fali 10,75 cm lub 15,75 cm przy zastosowaniu taśmy i suwaków EasySNAP. Sufitowa wnęka nie powinna być mniejsza niż 11 i 16 cm.

W taśmach EasyFLEX głębokość fali jest zależna od ilości użytych suwaków i taśmy. Minimalna wnęka sufitowa powinna być przygotowana z uwzględnieniem długości taśmy znajdującej się pomiędzy suwakami

## INSTRUKCJA DLA PRACOWNI

Niemal każda pracownia szyjąca firany i zasłony posiada własne sposoby na przygotowanie najefektniejszej dekoracji. Niniejszy przewodnik ma wyłącznie na celu przedstawienie kilku propozycji z zastosowaniem Systemu EASYFOLD.

Każdorazowo nową tkaninę zalecamy sprawdzić wykonując niewielką próbkę

1. Czy tkanina nadaje się do użycia z Easyfold?
2. Który system będzie najwłaściwszy i jaki wybrać raport oraz głębokość fali.
3. Ile dokładnie suwaków i taśmy będzie potrzebne do wykonania gotowego systemu?

Nie wszystkie tkaniny są odpowiednie do uszycia na systemie FLEX lub SNAP. Może się tak okazać w przypadku materiałów zbyt grubych lub sztywnych.


Po sprawdzeniu że możliwe będzie użycie wybranej tkaniny polecamy zastosowanie dolnych taśm obciążających lub obciążników poprawiających wygląd zasłon lub firan. Maksymalny ciężar zawieszany na taśmie Easyflex nie powinien przekroczyć 10 kg/m. Mimo to zawsze należy brać pod uwagę indywidualne ograniczenia. Suwak z rolką EasySNAP dopuszcza nieco większe obciążenie. Na naszej stronie [www](http://www) znajduje się arkusz kalkulacyjny zawierający szczegółowe informacje o ilościach rekomendowanych dla każdego typu FES.

## FOREST EASYFLEX SYSTEM

System EasyFLEX składa się z taśmy transparentnej z kieszonkami. Rolka zawiera 100 metrów. Na 1 metr przypada 100 kieszonek. W nich mocuje się haczyki podwójne, a następnie całość wsuwa do postawy suwaków znajdujących się w szynie. Suwaki mogą tworzyć raport 60% (8,0 cm), 80% (6,0 cm) i 100% (5,4 cm). Taśmę zawieszają się na ramionach stosując tzw. „haczyki ślimaki”. Sznurki pierwszych suwaków wpinane są do ramion prowadzących by ruch ramion przesuwających połączone ze sobą suwaki EasyFLEX.





## FOREST EASYSNAP SYSTEM

Głównym elementem systemu EasySNAP jest taśma z napami: biała, czarna lub transparentna. Zatrzaski ze stali nierdzewnej rozmieszczone są w stałych odstępach. Wymiar mierzony pomiędzy środkami nap to 10,75 cm lub 15,75 cm. Suwaki mogą tworzyć raport 80% (6,0 cm) i 100% (5,4 cm). Specjalne narzędzie do nabijania nap pozwala na dodanie dodatkowych zatrzasków dla uzyskania stabilności mocowania zasłon do ramion prowadzących lub zbloczy. Sznurki pierwszych suwaków wpinane są do ramion tak by ruch ramion przesuwających połączone ze sobą suwaki EasySNAP.









## Komponenty do systemu EasySNAP


### ROZMIESZCZENIE SUWKÓW CO 10,75 CM, 850 NAP NA ROLCE

	Taśma EasyFOLD biała, NORMAL	481090000 91,44 mtr / rolka
	Taśma EasyFOLD biała, HEAVY DUTY	481090010 91,44 mtr / rolka
	Taśma EasyFOLD czarna, NORMAL	481080000 91,44 mtr / rolka
	Taśma EasyFOLD transparent	481070000 91,44 mtr / rolka


### ROZMIESZCZENIE SUWAKÓW CO 15,75 CM, 580 NAP NA ROLCE

	Taśma EasyFOLD heavy-duty, biała XL	481090015 91,44 mtr / rolka
	Taśma EasyFOLD transparent XL	481070015 91,44 mtr / rolka


	Suwak EasySNAP marszczenie 80%	4812901080 500 szt. / rolka
	Suwak EasySNAP marszczenie 100%	4812901100 500 szt. / rolka
	Suwak EasySNAP marszczenie 80% czarny	4813906080 500 szt. / rolka
	Suwak EasySNAP marszczenie 100% czarny	4813906100 500 szt / rolka


	CS/CCS/FMS EasySNAP Ramię zachodzące L/P	4815301000 15 szt. / opak.
--	---	-------------------------------


	CS/CCS/FMS EasySNAP Ramię proste L/P	4815401000 15 szt. / opak.
--	---	-------------------------------


	EasySNAP Ramię kątowe 90° lewe	4815301090 15 szt / opak.
--	-----------------------------------	------------------------------




	EasySNAP Ramię kątowe 90° prawe	4815401090 15 szt / opak.
--	------------------------------------	------------------------------


	EasySNAP napa końcowe do zbloca CCS	4822501000 25 szt./ opak.
---	--	------------------------------


	EasySNAP napa końcowa do zbloca CCS	4822601000 25 szt. / opak
---	--	------------------------------






	FMS Mocowanie napędu z napą	5103011002 1 szt.
---	-----------------------------	----------------------






	FMS Zbloca z napą	5103011101 1 szt.
---	-------------------	----------------------

	Easyfold Napa K	4810900001 1.000 szt. / opak.
	Easyfold Napa M	4810900002 1.000 szt. / opak.
	Tyłna część napy K/M	4810900003 1.000 szt. / opak.

	Easyfold Zaciskacz do nap	4870900000 1 szt.
---	---------------------------	----------------------

	FES EasySNAP suwak dwustronny, biały	4812001000 500 szt./ opak.
	FES EasySNAP suwak dwustronny, czarny	4812006000 500 szt./ opak

	FES Ramię z tworzywa PRAWIE	25 szt./ opak
	białe	4815101010
	transparent	4815101000
	szare	4815203010
	czarne	4815206010

	FES Ramię z tworzywa LEWE	25 szt / opak.
	białe	4815201010
	transparent	4815201000
	szare	4815103010
	czarne	4815106010

System FES - Forest Easyfold System może być instalowany do niemal wszystkich szyn produkowanych przez Forest Group

## Komponenty do systemu EasyFLEX

	FES Taśma EasyFLEX z kieszonkami, transparent	4810700016 100 m. / rolka
	EasyFLEX Suwak biały 60% z haczykiem (8,0 cm)	4812701060 500 szt./ rolka
	EasyFLEX Suwak biały 80% z haczykiem (6,03 cm)	4812701080 500 szt./ rolka
	EasyFLEX Suwak biały 100% z haczykiem (5,4 cm)	4812701100 500 szt./ rolka
	EasyFLEX Suwak z rolką 60% i haczykiem (8,0 cm)	4812701260 500 szt./ rolka
	EasyFLEX Suwak z rolką 80% i haczykiem (6,03 cm)	4812701280 500 szt./ rolka
	EasyFLEX Suwak z rolką 100% i haczykiem (5,4 cm)	4812701300 500 szt./ rolka
* Easyflex Suwak z rolką może być tylko stosowany do szyn CS i CRS 28 mm		
	Haczyk EasyFLEX i haczykiem (8,0 cm)	4812801000 500 szt./ opak.
	Haczyk „ślimak” nylon transparent	4812801010 1.000 szt./ opak.
	EasyFLEX Ramię kątowe 90° left	4815351090 15 szt./ opak.
	EasyFLEX Ramię kątowe 90° right	4815451090 15 szt./ opak.
	FES Ramię z tworzywa Prawe	25 szt./ opak.
	białe	4815101010
	transparent	4815101000
	szare	4815203010
	FES Ramię z tworzywa Lewe	25 szt./ opak.
	białe	4815201010
	transparent	4815201000
	szare	4815103010
	czarne	4815106010

## Komponenty do szyny DS-XL

ZAPROJEKTOWANA SPEJALNIE DLA SYSTEMU EASYFOLD

	DS.-XL Szyna 6 metrów kolor biały	3916101600 24 mtr / paczka
	DS.-XL Uchwyt klips kolor biały	3918301000 100 szt./ opak.
	PS/DS.-XL Uchwyt sufitowy twist	3818200230 100 szt./ opak.
	DS.-XL Zaślepka	3916101000 20 szt./ opak
	DS.-XL Zaślepka do sznurka	3916201000 10 par / szt.
	Ramię zachodzące L/R 90° Pasuje do wszystkich szyn Forest	3916701000 25 szt./ opak
	MTS/DS-XL Stoper	4516001000 100 szt./ opak.
	Sznurek 3mm, biały	3830401000 200 m / rolka
	CKS/DS-XL Łącznik sznurka	1530301000 100 szt./ opak.

## JAKOŚĆ I DOŚWIADCZENIE

Wprowadzenie na rynek systemu szyn giętych KS® Klick System wraz z akcesoriami Smart Klick® zapoczątkowało wejście Forest Group do grona światowych producentów wysokiej jakości rozwiązań do zasłaniania i dekoracji okien. Ponad 25 lat później systemy zasłonowe Forest Group ciągle są innowacyjne, funkcjonalne i produkowane z zachowaniem najwyższej jakości

## GWARANCJA

Wysoka jakość użytych surowców, dbałość o detale w procesie projektowania i produkcji sprawiają, że produkty Forest Group są objęte **10 letnią gwarancją!**



Forest Group Polska Sp. z o.o.  
04-761 Warszawa  
ul. Zwoleńska 130  
[www.forestpolska.com](http://www.forestpolska.com)  
[info@forestpolska.com](mailto:info@forestpolska.com)

FES-PL-11-2014

**FOREST**  
DRAPERY HARDWARE